

Załącznik 1 - Tabelaryczne zestawienie przejazdów kolejowo-drogowych

ist. przejazdy kategorii	ilość	proj. przejazdy kategorii	ilość	projektowane	ilość
A	1	A	3	likwidacja	22
B	0	B	5		
C	0	C	27		
D	62	D	0		
E	2	E	5		
F	3	F	11		
RAZEM	68	RAZEM	51		

LEGENDA:

b/d - brak danych
n/d - nie dotyczy
p/e - poza ewidencją

lp	km	ist. przejazd		proj. przejazd		droga			Vpt*	Zarządca	Gmina	Komentarze	drogi	stan nawierzchni jezdni		stan zabudowy przejazdu		kompletność oznakowania i wygradzenia	warunki widoczności	kąt skrzyżowania	
		ist kat.	ist ośw.	proj. kat.	proj. ośw.	nr	kat.	kl.					przebudowywane i dojazdowe	ist.	proj.	ist.	proj.			ist.	proj.
p/e	42.592	n/d	brak	likwidacja	n/d	n/d	n/d	n/d	100.00	b/d	Kartuzy	poza ewidencją, likwidacja	n/d	b/d	n/d	b/d	n/d	b/d	n/d	n/d	n/d
1	43.328	D	brak	C	elektryczne	155466 G	gminna	L	100.00	UG Kartuzy	Kartuzy	uzgodniono i przyjęcie kat. C	160.00	gruntowa	bitumiczna	belki drewniane	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	67°
2	43.926	D	brak	likwidacja	n/d	07023 G	kolejowa wewnętrzna	n/d	100.00	Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych Gdańsk	Kartuzy	zgoda na likwidację przez gminę	n/d	gruntowa	n/d	płyty betonowe wielkowymiarowe	n/d	niekompletne	n/d	90°	n/d
3	44.176	D	brak	C	elektryczne	b/d	gminna wewnętrzna / prywatna wewnętrzna	n/d	100.00	UG Kartuzy / właściciel prywatny	Kartuzy	uzgodniono i przyjęcie kat. C (z uwagi na kilku właścicieli działek nie przyjęto kat. F, dodatkowo występuje jednostronna droga gminna). Z uwagi na przyjęcie kat. C możliwość przyjęcia przez Gminę uchwały o zmianie statusu drogi na publiczną.	100.00	gruntowa	bitumiczna	belki drewniane	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	59°
4	44.498	D	brak	C	elektryczne	07031 G	gminna wewnętrzna	n/d	100.00	UG Kartuzy	Kartuzy	uzgodniono i przyjęcie kat. C. Z uwagi na przyjęcie kat. C możliwość przyjęcia przez Gminę uchwały o zmianie statusu drogi na publiczną.	120.00	gruntowa	bitumiczna	belki drewniane	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	59°
5	45.586	D	brak	C	elektryczne	155463 G	gminna	D	100.00	UG Kartuzy	Kartuzy	uzgodniono i przyjęcie kat. C	80.00	gruntowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	82°
p/e	46.136	n/d	brak	likwidacja	n/d	n/d	n/d	n/d	100.00	b/d	Kartuzy	poza ewidencją, likwidacja	n/d	b/d	n/d	b/d	n/d	b/d	n/d	n/d	n/d
6	46.476	D	brak	C	elektryczne	155431G	gminna	Z	100.00	UG Kartuzy	Kartuzy	uzgodniono i przyjęcie kat. C	70.00	asfaltowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	65°	68°
7	47.033	D	brak	C	elektryczne	16026 G	gminna wewnętrzna	n/d	100.00	UG Kartuzy	Kartuzy	uzgodniono i przyjęcie kat. C. Z uwagi na przyjęcie kat. C możliwość przyjęcia przez Gminę uchwały o zmianie statusu drogi na publiczną.	180.00	gruntowa	bitumiczna	belki drewniane	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	75°
8	47.565	D	nieczynne	B	elektryczne	1907 G	powiatowa	Z	100.00	ZDP w Kartuzach	Kartuzy	uzgodniono i przyjęcie kat. B	190.00	asfaltowa	bitumiczna	nawierzchnia asfaltowa	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	65°	60°
9	48.087	D	brak	likwidacja	n/d	n/d	prywatna wewnętrzna	n/d	100.00	właściciel prywatny	Kartuzy	zgoda na likwidację przez gminę	n/d	gruntowa	n/d	belki drewniane	n/d	niekompletne	n/d	90°	n/d
10	48.310	D	brak	likwidacja	n/d	n/d	prywatna wewnętrzna	n/d	100.00	właściciel prywatny	Kartuzy	zgoda na likwidację przez gminę	n/d	gruntowa	n/d	płyty betonowe wielkowymiarowe	n/d	niekompletne	n/d	90°	n/d
11	48.624	D	brak	likwidacja	n/d	n/d	prywatna wewnętrzna	n/d	100.00	właściciel prywatny	Kartuzy	zgoda na likwidację przez gminę	n/d	gruntowa	n/d	belki drewniane	n/d	niekompletne	n/d	90°	n/d
12	48.967	F	brak	C	elektryczne	12002 G	gminna wewnętrzna / prywatna wewnętrzna	n/d	100.00	UG Kartuzy / właściciel prywatny	Kartuzy	uzgodniono i przyjęcie kat. C (z uwagi na kilku właścicieli działek nie przyjęto kat. F, dodatkowo występuje jednostronna droga gminna). Z uwagi na przyjęcie kat. C możliwość przyjęcia przez Gminę uchwały o zmianie statusu drogi na publiczną.	150.00	płyty Jomb	bitumiczna	belki drewniane	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	78°
13	50.033	D	brak	C	elektryczne	155464 G	gminna	Z	100.00	UG Kartuzy	Kartuzy	uzgodniono i przyjęcie kat. C	200.00	asfaltowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	69°
13a	51.252	n/d	brak	E	elektryczne	n/d	dojście do peronu	n/d	100.00	UG Kartuzy	Kartuzy	zgoda na budowę przejścia kat. E wyposażonego w labirynt (dojście do peronu)	150.00	n/d	betonowa	n/d	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia betonowa	n/d	spełnione w planie	n/d	90°
14	51.900	E	elektryczne	E	elektryczne	n/d	n/d	n/d	100.00	UG Chmielno	Chmielno	uzgodniono i pozostawienie przejścia kat. E z budową labiryntu (dojście do ogródków działkowych)	23.00	betonowa	betonowa	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia betonowa	niekompletne	brak	90°	82°
15	52.187	D	brak	C	elektryczne	b/d	gminna	L	100.00	UG Chmielno	Chmielno	uzgodniono i przyjęcie kat. C	60.00	betonowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	spełnione w planie	90°	86°
16	53.260	F	brak	likwidacja	n/d	n/d	leśna wewnętrzna	n/d	100.00	Nadleśnictwo Kartuzy	Chmielno	zgoda na likwidację przez gminę	n/d	gruntowa	n/d	belki drewniane	n/d	niekompletne	n/d	90°	n/d
17	53.685	D	brak	C	elektryczne	b/d	gminna	L	100.00	UG Chmielno	Chmielno	uzgodniono i przyjęcie kat. C	130.00	gruntowa	bitumiczna	belki drewniane	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	81°
18	54.298	D	brak	B	elektryczne	211.00	wojewódzka	G	100.00	ZDW w Gdańsku	Chmielno	uzgodniono i przyjęcie kat. B pod warunkiem uzyskania odpustu od WT jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych i bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (§26 dot. kat skrzyżowania osi drogi z osią toru linii kolejowej)	120.00	asfaltowa	bitumiczna	nawierzchnia asfaltowa	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	70°	16°
19	54.896	D	nieczynne	C	elektryczne	b/d	gminna	L	100.00	UG Chmielno	Chmielno	uzgodniono i przyjęcie kat. C	45.00	asfaltowa	bitumiczna	nawierzchnia asfaltowa	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	82°
20	55.373	D	brak	likwidacja	n/d	b/d	gminna	D	100.00	UG Chmielno	Chmielno	zgoda na likwidację przez gminę, budowa drogi dojazdowej po działkach prywatnych do PKD-19 w km 54.896	480.00	gruntowa	bitumiczna	belki drewniane	n/d	niekompletne	n/d	90°	n/d
21	55.967	D	brak	B	elektryczne	211.00	wojewódzka	G	100.00	ZDW w Gdańsku	Chmielno	uzgodniono i przyjęcie kat. B	150.00	asfaltowa	bitumiczna	nawierzchnia asfaltowa	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	78°	54°
21a	57.040	n/d	brak	E	elektryczne	n/d	dojście do peronu	n/d	100.00	prop. UG Chmielno	Chmielno	zgoda na budowę przejścia kat. E wyposażonego w labirynt (dojście do peronu)	110.00	n/d	betonowa	n/d	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia betonowa	n/d	spełnione w planie	n/d	88°
22	57.240	D	nieczynne	C	elektryczne	1419 G	powiatowa	L	100.00	ZDP w Kartuzach	Chmielno	uzgodniono i przyjęcie kat. C	150.00	asfaltowa	bitumiczna	nawierzchnia asfaltowa	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	86°	89°
23	57.874	D	brak	B	elektryczne	211.00	wojewódzka	G	100.00	ZDW w Gdańsku	Chmielno	uzgodniono i przyjęcie kat. B	60.00	asfaltowa	bitumiczna	nawierzchnia asfaltowa	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	70°	65°
24	58.118	D	brak	C	elektryczne	b/d	gminna	L	100.00	UG Chmielno	Chmielno	uzgodniono i przyjęcie kat. C	110.00	betonowa	bitumiczna	pozioma żwirowa	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	70°
25	58.578	D	brak	likwidacja	n/d	b/d	gminna	L	100.00	UG Chmielno	Chmielno	zgoda na likwidację przez gminę pod warunkiem budowy drogi dojazdowej po działkach gminnych do przejazdu PKD-24 w km 58.118	570.00	gruntowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	n/d	niekompletne	n/d	90°	n/d
26	59.147	D	brak	C	elektryczne	b/d	gminna wewnętrzna	n/d	100.00	UG Chmielno	Chmielno	uzgodniono i przyjęcie kat. C (z uwagi na kilku właścicieli działek w tym m.in. dojazd do agro działalności, nie przyjęto kat. F). Z uwagi na przyjęcie kat. C możliwość przyjęcia przez Gminę uchwały o zmianie statusu drogi na publiczną.	80.00	gruntowa	bitumiczna	belki drewniane	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	70°	70°
27	59.704	D	brak	F	brak	n/d	leśna wewnętrzna	n/d	100.00	Nadleśnictwo Kartuzy	Sierakowice	zgodnie z uzgodnieniem z gminą przyjęto kat. F	55.00	gruntowa	bitumiczna	belki drewniane	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	n/d	70°	65°
28	60.614	D	nieczynne	C	elektryczne	152024 G	gminna wewnętrzna	n/d	100.00	UG Sierakowice	Sierakowice	uzgodniono i przyjęcie kat. C. Z uwagi na przyjęcie kat. C możliwość przyjęcia przez Gminę uchwały o zmianie statusu drogi na publiczną.	100.00	asfaltowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	69°
29	63.350	F	brak	F	brak	n/d	leśna wewnętrzna	n/d	100.00	Nadleśnictwo Kartuzy	Sierakowice	uzgodniono kat. F	47.00	gruntowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	n/d	90°	87°
30	63.970	D	brak	likwidacja	n/d	b/d	gminna wewnętrzna	n/d	100.00	UG Sierakowice	Sierakowice	zgoda na likwidację przez gminę	n/d	gruntowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	n/d	niekompletne	n/d	90°	76°
31	64.502	D	brak	likwidacja	n/d	b/d	gminna wewnętrzna	n/d	100.00	UG Sierakowice	Sierakowice	zgoda na likwidację przez gminę	n/d	gruntowa	n/d	płyty betonowe wielkowymiarowe	n/d	niekompletne	n/d	90°	n/d
31A	65+169	wiadukt kolejowy	n/d	przebudowa wiaduktu kolejowego	n/d	211.00	wojewódzka	G	100.00	ZDW w Gdańsku	Sierakowice	przebudowa wiaduktu kolejowego wraz z przebudową układu drogowego (poszerzenie szerokości jezdni dróg wraz z docelową budową ronda w ciągu dróg DW i DP)	160+140	asfaltowa	bitumiczna	n/d	n/d	niekompletne	n/d	n/d	88°
32	65.851	D	elektryczne	A	elektryczne	152133 G	gminna	L	100.00	UG Sierakowice	Sierakowice	uzgodniono i przyjęto kat. A	100.00	asfaltowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	83°
33	66.096	D	elektryczne	likwidacja	n/d	152072 G	gminna	L	100.00	UG Sierakowice	Sierakowice	zgoda na likwidację przez gminę pod warunkiem budowy drogi dojazdowej o szerokości 6m wraz z zatoką postojową oraz ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 2.5m po działkach gminnych do przejazdu PKD-32 w km 65.851	270.00	asfaltowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	n/d	niekompletne	n/d	90°	n/d

lp	km	ist. przejazd		proj. przejazd		droga			Vpt*	Zarządca	Gmina	Komentarze	drogi	stan nawierzchni		stan zabudowy przejazdu		kompletność oznakowania i wygrozdzenia	warunki widoczności	kąt skrzyżowania		
		ist kat.	ist ośw.	proj. kat.	proj. ośw.	nr	kat.	kl.					przebudowywane i dojazdowe	ist.	proj.	ist.	proj.			ist.	proj.	
																						długość w m
33a	66.507	n/d	brak	E	elektryczne	n/d	dojście do peronu	n/d	100.00	UG Sierakowice	Sierakowice	zgoda na budowę przejścia kat. E wyposażonego w labirynt (dojście do peronu)	64.00	n/d	betonowa	n/d	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia betonowa	n/d	spełnione w planie przy torze głównym, nie spełnione przy torze dodatkowym (bocznicy)	n/d	85°	
34	66.670	D	elektryczne	A	elektryczne	1910 G	powiatowa	Z-L	100.00	ZDP w Kartuzach	Sierakowice	uzgodniono i przyjęto kat. A	140.00	asfaltowa	bitumiczna	nawierzchnia asfaltowa	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	75°	65°	
35	67.237	D	brak	C	elektryczne	152127 G	gminna	D	100.00	UG Sierakowice	Sierakowice	uzgodniono i przyjęto kat. C	85.00	gruntowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	85°	67°	
36	67.599	D	brak	likwidacja	n/d	n/d	kolejowa wewnętrzna	n/d	100.00	Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych Gdańsk	Sierakowice	zgoda na likwidację przez gminę	n/d	gruntowa	n/d	płyty betonowe wielkowymiarowe	n/d	niekompletne	n/d	85°	n/d	
p/e	68.038	n/d	brak	likwidacja	n/d	n/d	n/d	n/d	100.00	b/d	Kartuzy	poza ewidencją, likwidacja	n/d	b/d	n/d	b/d	n/d	b/d	n/d	n/d	n/d	
37	70.510	D	brak	likwidacja	n/d	b/d	gminna wewnętrzna	n/d	100.00	UG Sierakowice	Sierakowice	zgoda na likwidację przez gminę	n/d	gruntowa	n/d	płyty betonowe wielkowymiarowe	n/d	niekompletne	n/d	90°	n/d	
38	71.685	D	elektryczne	C	elektryczne	1909 G	powiatowa	Z-L	100.00	ZDP w Kartuzach	Sierakowice	uzgodniono i przyjęto kat. C	140.00	asfaltowa	bitumiczna	nawierzchnia asfaltowa	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	72°	
39	72.516	D	elektryczne	B	elektryczne	1431 G	powiatowa	Z	100.00	ZDP w Kartuzach	Sierakowice	uzgodniono i przyjęto kat. B	230.00	asfaltowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	64°	
40	73.191	D	brak	likwidacja	n/d	b/d	gminna wewnętrzna	n/d	100.00	UG Sierakowice	Sierakowice	zgoda na likwidację przez gminę	n/d	gruntowa	n/d	płyty betonowe wielkowymiarowe	n/d	niekompletne	n/d	75°	n/d	
41	74.300	D	brak	F	brak	b/d	wewnętrzna	b/d	100.00	b/d	Linia	uzgodniono i przyjęto kat. F (z uwagi na lokalizację poza ewidencją dróg publicznych)		gruntowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	84°	
42	75.041	D	brak	C	elektryczne	b/d	gminna / leśna wewnętrzna	D	100.00	UG Linia / Nadleśnictwo Strzebielino	Linia	uzgodniono i przyjęto kat. C	60.00	gruntowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	70°	65°	
43	75.561	D	brak	likwidacja	n/d	b/d	gminna	L	100.00	UG Linia	Linia	zgoda na likwidację przez gminę	n/d	gruntowa	n/d	płyty betonowe wielkowymiarowe	n/d	niekompletne	n/d	90°	n/d	
44	76.256	D	brak	C	elektryczne	b/d	gminna	D	100.00	UG Linia	Linia	uzgodniono i przyjęto kat. C	101.00	gruntowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	89°	
45	76.714	D	brak	C	elektryczne	1431 G	gminna	G	100.00	UG Linia	Linia	uzgodniono i przyjęto kat. C	160.00	asfaltowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	88°	
46	77.175	D	brak	C	elektryczne	b/d	gminna	D	100.00	UG Linia	Linia	uzgodniono i przyjęto kat. C	61.00	asfaltowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	80°	72°	
47	77.629	D	brak	C	elektryczne	b/d	gminna	L	100.00	UG Linia	Linia	uzgodniono i przyjęto kat. C z uwagi na inwestycję gminną	60.00	gruntowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	85°	81°	
48	78.029	D	brak	likwidacja	n/d	b/d	gminna	D	100.00	UG Linia	Linia	zgoda na likwidację przez gminę	n/d	gruntowa	n/d	płyty betonowe wielkowymiarowe	n/d	niekompletne	n/d	70°	n/d	
49	78.516	D	brak	F	brak	b/d	wewnętrzna	n/d	100.00	b/d	Linia	uzgodniono i przyjęto kat. F (z uwagi na lokalizację poza ewidencją dróg publicznych)	95.00	gruntowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	85°	82°	
50	78.958	D	brak	F	brak	b/d	wewnętrzna	n/d	100.00	b/d	Linia	uzgodniono i przyjęto kat. F (z uwagi na lokalizację poza ewidencją dróg publicznych)		gruntowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	85°	89°	
51	79.369	D	brak	F	brak	n/d	wewnętrzna	n/d	100.00	b/d	Linia	uzgodniono i przyjęto kat. F (z uwagi na lokalizację poza ewidencją dróg publicznych)	61.00	gruntowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	89°	
52	79.914	D	brak	C	elektryczne	1336 G	powiatowa	G	100.00	ZDP Puck i Wejherowo	Linia	uzgodniono i przyjęto kat. C	105.00	asfaltowa	bitumiczna	nawierzchnia asfaltowa	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	70°	
53	80.997	D	brak	F	brak	b/d	wewnętrzna	b/d	100.00	b/d	Linia	uzgodniono i przyjęto kat. F (z uwagi na lokalizację poza ewidencją dróg publicznych)	67.00	gruntowa	bitumiczna	nawierzchnia gruntowa	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	81°	
54	81.719	D	brak	F	brak	b/d	wewnętrzna	b/d	100.00	b/d	Linia	uzgodniono i przyjęto kat. F (z uwagi na lokalizację poza ewidencją dróg publicznych)	75.00	gruntowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	80°	78°	
55	83.320	D	brak	likwidacja	n/d	b/d	wewnętrzna	b/d	100.00	Skarb Państwa	Linia	likwidacja z uwagi na lokalizację przejazdu w pasie kolejowym do działek prywatnych	n/d	gruntowa	n/d	płyty betonowe wielkowymiarowe	n/d	niekompletne	n/d	90°	n/d	
56	84.785	D	brak	likwidacja	n/d	b/d	gminna	D	100.00	UG Linia	Linia	zgoda na likwidację przez gminę pod warunkiem budowy przejazdu PKD 56a w km 85,210	280.00	gruntowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	n/d	niekompletne	n/d	90°	n/d	
56a	85+156	n/d	brak	E	elektryczne	n/d	dojście do peronu	n/d	100.00	UG Linia	Linia								brak			
56b	85+210	n/d	brak	C	elektryczne	n/d	proj. gminna	proj. L	100.00	proj UG Linia	Linia	zgoda na budowę przejazdu, przyjęto kat. C z uwagi na planowaną przez gminę budowa drogi publicznej	270.00	n/d	??	n/d	??	n/d	brak	n/d	89°	
57	85.897	D	brak	likwidacja	n/d	b/d	gminna wewnętrzna	n/d	100.00	UG Łęczycze	Łęczycze	zgoda na likwidację przez gminę	n/d	gruntowa	n/d	płyty betonowe wielkowymiarowe	n/d	niekompletne	n/d	90°	n/d	
58	86.258	D	brak	C	elektryczne	1330 G	powiatowa	Z	100.00	ZD Puck i Wejherowo	Łęczycze	uzgodniono i przyjęto kat. C	70.00	asfaltowa	bitumiczna	nawierzchnia asfaltowa	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	89°	
59	87.189	D	brak	F	n/d	b/d	gminna wewnętrzna	n/d	100.00	UG Łęczycze	Łęczycze	odpuszczenie przez gminę likwidacji jednak utrzymano kat. F z uwagi na uzgodnienie z Lasami Państwowymi (Nadleśnictwo Strzebielino)	n/d	gruntowa	n/d	płyty betonowe wielkowymiarowe	n/d	niekompletne	n/d	90°	n/d	
60	89.500	D	brak	F	brak	n/d	prywatna wewnętrzna	n/d	100.00	właściciel prywatny	Łęczycze	uzgodniono i przyjęto kat. F	56.00	gruntowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	86°	
61	92.718	D	brak	C	elektryczne	b/d	gminna wewnętrzna	n/d	100.00	UG Łęczycze	Łęczycze	uzgodniono i przyjęto kat. C. Z uwagi na przyjęcie kat. C możliwość przyjęcia przez Gminę uchwały o zmianie statusu drogi na publiczną.	130.00	gruntowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	86°	
62	93.296	D	brak	F	brak	n/d	leśna wewnętrzna	n/d	100.00	Nadleśnictwo Strzebielino w Luzinie	Łęczycze	uzgodniono i przyjęto kat. F	85.00	gruntowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	90°	88°	
63	95.276	D	brak	likwidacja	n/d	n/d	leśna wewnętrzna	n/d	100.00	Nadleśnictwo Łębork	Nowa Wieś Łęborska	zgoda na likwidację przez gminę	n/d	gruntowa	n/d	płyty betonowe wielkowymiarowe	n/d	niekompletne	n/d	90°	n/d	
64	97.031	D	brak	C	elektryczne	b/d	gminna	D	100.00	UG Nowa Wieś Łęborska	Nowa Wieś Łęborska	uzgodniono i przyjęto kat. C	160.00	gruntowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	75°	78°	
65	98.364	D	brak	likwidacja	n/d	n/d	leśna wewnętrzna	n/d	100.00	Nadleśnictwo Łębork	Nowa Wieś Łęborska	zgoda na likwidację przez gminę	n/d	gruntowa	n/d	płyty betonowe wielkowymiarowe	n/d	niekompletne	n/d	90°	n/d	
66	99.199	D	brak	F	brak	n/d	leśna wewnętrzna	n/d	100.00	Nadleśnictwo Łębork	Nowa Wieś Łęborska	uzgodniono i przyjęto kat. F	70.00	gruntowa	bitumiczna	płyty betonowe wielkowymiarowe	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	n/d	90°	90°	
67	99.900	A	elektryczne	A	elektryczne	DK 6	krajowa	S	100.00	GDDKIA	Łębork	uzgodniono i przyjęto kat. A	60.00	asfaltowa	bitumiczna	nawierzchnia asfaltowa	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	80°	63°	
68	99.906	E	elektryczne			DK 6	krajowa	S	100.00	GDDKIA	Łębork	(włączono przejście kat. E w jeden przejazd)	60.00	asfaltowa	bitumiczna	nawierzchnia asfaltowa	wew. płyty małowabarytowe zew. nawierzchnia asfaltowa	niekompletne	brak	80°	63°	
													1701.00									